



**sepos**<sup>®</sup>  
■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

# Katalog dveří a zárubní

2017/01

# DVEŘE A ZÁRUBNĚ NÁS BAVÍ JIŽ OD ROKU 1991

SEPOS, spol. s r.o.

## U nás

### ... začínáme profesionálním návrhem řešení

Jsme specialistou na dveře a zárubně. Poskytneme vám maximum odborných informací a rad. Najdeme to nejlepší designové i technické řešení. Sledujeme aktuální trendy a inovace. S námi jste vždy o krok napřed.

### ... je na výběr zboží od různých výrobců

U nás získáte naše vlastní výrobky i výrobky dalších českých a evropských dodavatelů. Vždy s garancí dobré ceny a za příznivých podmínek.

### ... vyřešíme atypické dispozice interiéru i vaše speciální požadavky

Nemusíte slevovat ze svých požadavků. Vyrobité i dveře a zárubně jiných než standardních tvarů a rozměrů. Vše na míru vašim potřebám.


### ... dostanete kompletní profesionální servis

Zakázky řešíme od A až po Z. Od odborného zaměření přes dopravu až po certifikovanou montáž případně záruční servis.




### ... si vybere každý

Ať jste investor, developer, architekt, projektant, stavební firma, řemeslník nebo konečný uživatel, každému z vás máme co nabídnout. Spolupráci s každým z vás řešíme flexibilně a individuálně.

Každý rok jsme vám blíž...



Síť vlastních prodejen SEPOS





**7 – 30**  
interiérové dveře



**31 – 38**  
technické dveře



**39 – 40**  
vchodové dveře



**41 – 43**  
zárubně

**44 – 52**  
dekory, skla

- |    |  |    |                                       |
|----|--|----|---------------------------------------|
| 2  | o firmě  | 28 | celoskleněné dveře s grafikou         |
| 3  | obsah  | 29 | řešení na míru – dveře se světlíky    |
| 4  | průvodce výběrem dveří a zárubní                   | 30 | řešení na míru – nestandardní rozměry |
| 5  | charakteristika povrchových úprav, strannost dveří | 32 | HPL dveře                             |
| 8  | dveře EBC  | 33 | bezpečnostní dveře                    |
| 9  | dveře ZÁKLADNÍ řady                                | 34 | protipožární dveře plné               |
| 10 | dveře VERTIKA - LINEA                              | 35 | protipožární dveře prosklené          |
| 11 | dveře DOMINANT                                     | 36 | protihlukové dveře                    |
| 12 | dveře QUADRA - GIGA                                | 37 | protihlukové protipožární dveře       |
| 13 | dveře ALU  | 38 | klima dveře                           |
| 14 | dveře MARIO  | 40 | vchodové masivní dveře                |
| 15 | dveře SEPOS  | 42 | obložkové zárubně                     |
| 16 | dveře QUATRO                                       | 43 | OKZ                                   |
| 17 | dveře MASONITE                                     | 44 | dekory                                |
| 18 | rámové dveře ALFA - PERS                           | 45 | dekory                                |
| 19 | rámové dveře ARES - MIRA                           | 46 | dekory / barvy                        |
| 20 | rámové dveře EVIA - REA                            | 47 | barvy (EBC)                           |
| 21 | rámové dveře FRESNO                                | 48 | dekory                                |
| 22 | rámové dveře TYTAN                                 | 49 | dekory (HPL)                          |
| 23 | dýchované dveře                                    | 50 | dekory (dýhy)                         |
| 24 | masivní dveře                                      | 51 | lazury                                |
| 25 | masivní dveře                                      | 52 | skla, vysvětlivky piktogramů          |
| 26 | celoskleněné dveře základní řady                   | 53 | služby                                |
| 27 | celoskleněné dveře pískované                       |    |                                       |

## Měli byste vědět, že...

### 1) Důležitou součástí dveřního kompletu je zárubeň. Zvolte si to nevhodnější řešení.

V případě, že stavbu dokončujete nebo provádíte rozsáhlejší rekonstrukci, je pro vás ideálním řešením obložková zárubeň, která vytvoří s novým dveřním křídlem dokonalý komplet. Zaměření provedeme zdarma v rámci realizované objednávky s montáží. Pokud přesto budete zárubně instalovat a zaměřovat sami, dodržujte rozměry stavebních otvorů doporučené pro jednotlivé druhy zárubní. Více v Ceníku SEPOS nebo na [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz).

V interiéru mohou být již instalovány kovové zárubně. V případě, že vám nevyhovují, ale nechcete bourat, obložte je systémem OKZ (tzv. obklad kovové zárubně). Zaměření a montáž doporučujeme svěřit odborníkům (důležitým parametrem je rovinnost původní zárubně).

Pokud chcete původní kovové zárubně ponechat, stačí zaměřit původní dveře a vybrat nové dveře identických rozměrů.

### 2) Dveře mohou splňovat více než designovou stránku. Vyberte si technickou vlastnost podle svých potřeb.

Speciální konstrukce technických dveří splňují požadavky na bezpečnost, ohnivzdornost, klimatickou nebo zvukově izolační odolnost, atd. I tyto dveře jsou dostupné v široké škále dekorů.



### 3) Interiérové dveře je možné otevírat i jinak, než jste zvyklí. Zkuste posouvat.

Posuvné dveřní křídlo otevřete zasunutím do stavebního pouzdra nebo podél zdi. Výhodou je úspora místa v malých interiérech, v prostorných tvoří zajímavý designový prvek.

Na míru pro vás vyrobíme dveře s jinými způsoby otvírání např. skládací.



Klasické (neboli otočné) dveře jsou zavěšeny v zárubni na třech závěsech (pantech).



Otočné dveře



Základ posuvných dveří do pouzdra tvoří stavební pouzdro, které se instaluje do zdi. Proto se jedná o řešení vhodné do novostaveb nebo při větších rekonstrukcích. Kromě pouzdra pro jednokřídlé dveře můžete také využít pouzdro pro dveře dvoukřídlé, dvojité pouzdro nebo pouzdro paralelní.



Posuvné dveře do pouzdra



Posuvné dveře na zeď jsou ideálním řešením do již zařízených interiérů, protože nevyžadují stavební úpravy. Dveře jsou zavěšeny v kolejnici ukryté v garníži, která je ve stejném dekoru jako dveře.



Posuvné dveře na zeď

### 4) Otočné interiérové dveře mohou být i v jedné rovině se zárubní. Zvažte i tuto variantu.



Dveře s polodrážkou (neboli falcové) jsou nejpoužívanějším typem dveří. V místech, kde se dveřní křídlo zavírá do zárubně, je na dveřích vyfrézována přibližně do dvou třetin tloušťky dveří tzv. polodrážka. V zavřeném stavu dveřní křídlo vystupuje o cca 13 mm před zárubeň do prostoru, kam se dveře otevírají.



Bezfalcové dveře působí jednoduše, čistě a luxusně. Dveřní křídlo je vsazeno do bezfalcové zárubně a je s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Součástí kompletu jsou skryté panty.



Bezfalcové dveře, bezfalcová zárubeň Vertikal



Nový trend představují reverzní dveře. Otevírají se v opačném směru, tedy do zárubně. V zavřeném stavu jsou stejně jako bezfalcové v jedné rovině se zárubní. Součástí kompletu jsou skryté panty.

### 5) Povrch dveří určuje zejména náročnost provozu. Vybírejte s rozvahou.

Při výběru povrchové úpravy doporučujeme brát ohled zejména na náročnost provozu (např. na frekvenci pohybu osob nebo zvýšenou možnost poškození). Více na str. 5.

## 6) Výplň dodává dveřím pevnost. Zaměřte se i na to, co není vidět.

Obvodový rám tvoří kostru dveří, výplň izoluje a dodává dveřím pevnost.

Interiérové dveře s klasickou konstrukcí většinou mají na výběr dvě varianty vnitřní výplně:



Ztužená papírová voština je běžně používaná stabilizační výplň vytvořená ze speciálně tvrzeného papíru poskládaného do tvaru včelích pláství. Šestiboká struktura pláství zaručuje vysokou pevnost v tlaku při zachování nízké hmotnosti a tedy snadné manipulace.

Výhodou dveří s touto výplní je nízká cena, naopak nevýhodou je nižší zvuková izolace.



Odlehčená (dutinková) dřevotřísková deska vyhovuje běžnému provozu a zabezpečuje pevnost celé konstrukce dveřního křídla. Dveře s touto výplní mají vyšší odolnost vůči průhybu a větší schopnost pohlcování zvuku.

Interiérové dveře s rámovou konstrukcí:

MDF

MDF je středně tvrdá dřevovláknitá deska. Tento materiál, který vzniká lisováním dřevních vláken, se používá při výrobě plných výplní, které se vsazují do rámu dveří s rámovou konstrukcí. MDF se vyznačuje pevnými hranami a homogenní strukturou.

Interiérové dveře masivní:



Pro výrobu masivních dveří se používá výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamel (švarthen) nebo délkově a šířkově napojovaná smrková spárovka.

... a pak už jen vyberte model dveří a zárubně a vhodný dekor.

## Ptáte se: Jakou mám zvolit povrchovou úpravu?

Vybírejte podle toho, v jakém prostoru budou dveře (a zárubně) používány a jak budou namáhány. Jednotlivé povrchové úpravy se liší nejen vzhledem a strukturou materiálu, ale zejména odolností proti mechanickému poškození, stálostí barev a nároky na údržbu.

KAŠIROVANÉ

Dveře kaširované jsou opatřeny kaširovací fólií. Jedná se o povrchový materiál s dekory dřeva vhodný pro běžné použití v interiérech bez zvýšené zátěže. Předností kaširovaných dveří je široká nabídka dekorů a příznivá cena. Při údržbě je nutné používat neagresivní čisticí prostředky.

CPL LAMINOVANÉ

Dveře s povrchem lamino (často označovaným jako CPL) jsou nabízeny v různých dekorech dřeva i barevných odstínech. CPL – Continously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí. Laminované dveře vyhoví i náročnějšímu provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické odolnosti, ale předností je i stálost barev a snadná údržba. Laminované dveře jsou rozděleny do cenových skupin STANDARD, PREMIUM, EXKLUZIV, EXKLUZIV PLUS, SPECIAL. Některé dekory mají 3D strukturu, která imituje strukturu dřeva jemným rýhováním. V kombinaci s nepravidelnou kresbou dřevních vláken a zemitými odstíny vytváří dojem skutečné dřeviny.

POLYPROPYLEN

Dveře opatřené povrchem z polypropylenové fólie se vyznačují velmi dobrými estetickými vlastnostmi, odolností proti oděru a vlhkosti. Dekory označené 3D mají trojrozměrný strukturovaný povrch s plastickým reliéfem.

EBC LAKOVANÉ

EBC dveře uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Lak na povrchu dveří je vytvrzený elektronovým paprskem. Díky této speciální technologii je povrch dokonale hladký bez pórů a textury, vysoce odolný proti mechanickému poškození a barevně stálý. Údržba EBC dveří je velmi snadná, běžné nečistoty se odstraní pouhým setřením. Na tuto povrchovou úpravu poskytujeme prodlouženou pětiletou záruku.

LAKOVANÉ

Lakované dveře patří ke klasice. Dveřní křídlo je opatřeno nástřikem v různých barevných odstínech ze stupnice RAL. Na výběr je bílá barva nebo různé odstíny ze stupnice RAL. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované.

LAKOVANÉ PŮR

Jedná se o povrchovou úpravu dveří nástřikem. Povrch není hladký, ale zachovává v sobě strukturu dřevních vláken. Na výběr je bílá barva nebo různé odstíny ze stupnice RAL. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované.

PVC FÓLIE

Tento povrch dokáže dokonale zdůraznit výrazné profilování dveří. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované (a zárubně).

SOFT CPL

Soft CPL je povrchový materiál použitý u dveří s rámovou konstrukcí. Jedná se o povrch s kresbou dřeva s vysokou odolností proti oděru, poškrábání, vodě a vyblednutí.

HPL LAMINOVANÉ

HPL - High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát) je kompozitní materiál tvořící několik vrstev, které jsou impregnovány pryskyřicí. Vyrábí se lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoce odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Tyto vlastnosti předurčují dveřím dlouhou životnost a jsou tedy ideální v interiérech se středním a vysokým zatížením (veřejně prospěšné objekty, školy, atd.).

DÝHOVANÉ

Dveře s přírodní povrchovou úpravou tvořenou tenkými listy vybraných dřevin, tzv. dých. Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický svojí barvou a originální kresbou.

LAZURA

Lazura je nátěrový prostředek, který ošetří povrch masivních dveří a dotvoří jejich vzhled. Lazura se pije do dřeva, tzn. i po nátěru je kresba dřeva viditelná.


## Levé nebo pravé dveře?

Stranovou orientaci klasických otočných dveří určíte podle jednoduchého návodu:



levé dveře

Při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří jsou panty na levé straně.



pravé dveře

Při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří jsou panty na pravé straně.












# interiérové dveře



Model EBC DOMINANT SKLO v barvě bílé (EBC lakované), obložková zárubeň v dekoru bílá Lion (Polypropylen)

Exkluzivní lakované dveře s vysoce odolným povrchem, záruka 5 let.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EBC LAKOVANÉ</div>	 VOŠTINA   DTD	    	    	
Nabídka barev najdete na str. 47.				Nabídka skel najdete na str. 52.





Model DVEŘE SKLO ¾ v dekoru kamenná (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL laminované)

Cenově nejvýhodnější řada dveří, plně hladké dveře a jednoduché nadčasové prosklení.



interiérové dveře

Model SKLO ¾ pouze s vnitřní výplní DTD. Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<ul style="list-style-type: none"> <li>KAŠÍROVANÉ</li> <li>CPL LAMINOVANÉ</li> <li>POLYPROPYLEN</li> <li>LAKOVANÉ</li> </ul>	 	  	  	 

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46.

Nabídku skel najdete na str. 52.

# řada VERTIKA – LINEA



Model VERTIKA SKLO v dekoru javor (CPL laminované),  
obložková zárubeň v dekoru javor (CPL laminované)

Oblíbené modely dveří  
s vertikálním prosklením  
nebo plnými kazetami.



Reverzní provedení pouze v povrchové  
úpravě CPL laminované a Polypropylen.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<ul style="list-style-type: none"> <li>KAŠÍROVANÉ</li> <li>CPL LAMINOVANÉ</li> <li>POLYPROPYLEN</li> <li>LAKOVANÉ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VOŠTINA</li> <li>DTD</li> </ul>			
<p>Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46.</p>				<p>Nabídku skel najdete na str. 52.</p>

Modely dveří s horizontálním obdelníkovým prosklením nebo plnými kazetami.



DOMINANT SKLO

DOMINANT PLNĚ

DOMINANT 1

DOMINANT 2

Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.

Model DOMINANT SKLO – dvoukřídlá varianta v dekoru javor (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru javor (CPL laminované)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<ul style="list-style-type: none"> <li>KAŠÍROVANÉ</li> <li>CPL LAMINOVANÉ</li> <li>POLYPROPYLEN</li> </ul>	<p>DTD</p>			

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.


Nabídku skel najdete na str. 52.

# řada QUADRA – GIGA



Model GIGA SKLO – dveře posuvné do pouzdra v dekoru buk (CPL laminované), dělená obložková zárubeň pro posuvné dveře v dekoru buk (CPL laminované)

Dveře se čtvercovými prosklenými nebo plnými kazetami.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">KAŠÍROVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CPL LAMINOVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">POLYPROPYLEN</span></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> VOŠTINA</li> <li> DTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	
<p>Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.</p>				<p>Nabídku skel najdete na str. 52.</p>

Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.

Elegantní řada dveří se vsazenými hliníkovými lištami. Prosklená varianta s alu rámečkem.



Model ALU III v dekoru nebrasca (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru nebrasca (CPL laminované)



interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<p>CPL LAMINOVANÉ</p>				

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.

Nabídku skel najdete na str. 52.



Model AXIS SKLO v dekoru buk (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru buk (CPL laminované)

Dveře s výraznou zasklívací lištou.



AXIS SKLO

AXIS PLNÉ

STRIPE SKLO

STRIPE PLNÉ

PANORAMA

SUPERIOR

Modely PANORAMA, SUPERIOR pouze s vnitřní výplní DTD.  
Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.


POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">KAŠÍROVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CPL LAMINOVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">POLYPROPYLEN</span></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	
				<p>Nabídku skel najdete na str. 52.</p>

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.

Unikátní obloukové tvary  
prosklených nebo plných výplní.



Model TYP 010 v dekoru bardolino (CPL laminované),  
obložková zárubeň v dekoru bardolino (CPL laminované)



TYP 010 PLNĚ

TYP 010 SKLO



TYP 020 PLNĚ

TYP 020 SKLO

Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě  
CPL laminované a Polypropylen.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<ul style="list-style-type: none"> <li>KAŠÍROVANÉ</li> <li>CPL LAMINOVANÉ</li> <li>POLYPROPYLEN</li> </ul>	 	  	  	

Nabídku dřevodekorů  
a barev řazených podle  
povrchových úprav najdete  
na str. 44, 45.



Nabídku skel najdete  
na str. 52.

# řada PROFILOVANÝCH DVEŘÍ QUATRO



Model DAKOTA v barvě bílá (Lakované), obložková zárubeň v dekoru TEK0 9003 (Polypropylen)

Lakované dveře s decentním profilováním - bílé nebo v RAL odstínech.



Modely ANGLLET, ANGLLET VERTIKA pouze v jednokřídlé variantě.



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ


## VNITŘNÍ VÝPLŇ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



## ZASKLÍVACÍ LIŠTY



## PROVEDENÍ



Nabídku barev najdete na str. 46.

Nabídku skel najdete na str. 52.



# řada PROFILOVANÝCH DVEŘÍ MASONITE




Model TROJA v barvě bílá (Lakované pór),  
obložková zárubeň v dekoru bílá (Fólie pór bílá)

Řada tradičních rustikálních dveří  
s výrazným profilováním.



CLAUDIUS

SOCRATES



OCTAVIANUS


ODYSSEUS



ACHILLES

HECTOR

Model HECTOR pouze  
v povrchové úpravě  
LAKOVANÉ PÓR.



PARIS

TROJA

Model PARIS pouze  
v povrchové úpravě  
PVC FÓLIE.



AULIDA

ELIDA

interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<p><b>LAKOVANÉ</b></p> <p>V povrchové úpravě LAKOVANÉ pouze modely ODYSSEUS, ACHILLES.</p> <p><b>LAKOVANÉ PÓR</b></p> <p><b>PVC FÓLIE</b></p>	<p>VOSTINA</p>			
				<p>Nabídku skel najdete na str. 52.</p>

Nabídku dřevodekorů  
a barev řazených podle  
povrchových úprav najdete  
na str. 46.

# řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ALFA, PERS



Model ALFA 1 v dekoru ořech rustikální (Kaširované), obložková zárubeň v dekoru ořech rustikální (Kaširované)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- SOFT CPL

## VNITŘNÍ VÝPLNĚ

MDF

## PROVEDENÍ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



## TIP



Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.



Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.

# řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARES, MIRA



Model MIRA 1 v dekoru dub sonoma (Kaširované),  
obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (Kaširované)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">KAŠÍROVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SOFT CPL</span></li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">MDF</div>			<p>Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNĚ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.</p>

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.






# řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ EVIA, REA



Modely EVIA 1, EVIA 7 v dekoru dub stříbrný – šedý (Kaširované), obložková zárubeň v dekoru dub stříbrný – šedý (Kaširované)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">KAŠÍROVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SOFT CPL</span></li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">MDF</div>		  	 <p>Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNĚ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.</p>

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.

# řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ FRESNO



Model FRESNO 1 v dekoru jasan modern (soft CPL), obložková zárubeň v dekoru jasan modern (soft CPL)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
<ul style="list-style-type: none"> <li>KAŠÍROVANÉ</li> <li>SOFT CPL</li> </ul>	MDF			 Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.


Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.




# řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ TYTAN



Model TYTAN 3 v dekoru wenge modern (soft CPL), obložková zárubeň v dekoru bílá modern (soft CPL)

Moderní rámová konstrukce dveří se vsazenými hliníkovými lištami. Bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">KAŠÍROVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SOFT CPL</span></li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">MDF</div>			 <p>Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNĚ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.</p>


Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.

# řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ



Model PLNÉ v dekoru dub sukatý (Dýhované s horizontální kresbou),  
obložková zárubeň v dekoru dub sukatý (Dýhované s vertikální kresbou)  
autor fotky: ELITE STUDIO 3D

Dýhované dveře jsou díky jedinečné kresbě a textuře každého kusu dřeva originálem.



interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DÝHOVANÉ</div>	 VOSTINA  DTD	 	  	

Nabídka dřív najdete na str. 50.


Nabídka skel najdete na str. 52.

# řada TRADIČNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



Model JITKA 4K  
s lazou INO

Klasické masivní dveře s rovnými nebo obloukovými kazetami a výrazným profilováním.



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAZURA

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

## VNITŘNÍ VÝPLŇ



Standard:  
český smrkový masiv  
- výběrový třívrstvý  
lepený hranol a bio  
deska z fixních  
radiálních lamel  
(švarten), na zakázku  
i jiné druhy dřevin.

Poznámka: série COUNTRY  
a ZDENA RUSTIC - délkově  
a šířkově napojovaná  
smrková spárovka.

## PROVEDENÍ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



## DETAIL DVEŘÍ



Model VLASTA 2S3K

Nabídku skel najdete  
na str. 52.

Nabídku lazur najdete  
na str. 51.

Kompletní nabídka modelů jednotlivých řad  
na [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)





# řada MODERNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



Model NIKOLA 3K

Masivní dveře s rovnými kazetami bez profilování.



Modely řady GÁBINA – vsazené kazety nebo sklo bez zališťování.



Modely řady NIKOLA – jednoduchý tvar zasklívacích lišt.

interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLŇ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<p>LAZURA</p> <p>BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY</p>	<p>MASIV</p> <p>Standard: český smrkový masiv - výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamel (švarthen), na zakázku i jiné druhy dřevin.</p>			<p>Model NIKOLA 3S</p> <p>Nabídka skel najdete na str. 52.</p>

Nabídka lazur najdete na str. 51.

# základní řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ



Celoskleněné dveře - sklo Satináto, obložková zárubeň pro celoskleněné dveře v dekoru bílá (CPL)

Moderní celoskleněné dveře v průhledné nebo průsvitné variantě.



ČIRÉ SKLO



SATINÁTO SKLO



CELOSKLO VERTIKA



CELOSKLO DOMINANT

## CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 9–11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětikrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené. Rozbití kaleného skla je ve standardním užívání téměř nemožné. Pokud však dojde k jeho poškození, pak se kalené sklo rozpadne na neostré úlomky. V případě kaleného skla s vnitřní bezpečnostní fólií se navíc úlomky nevysypou.

Číré sklo se vyznačuje přirozeným lesklým povrchem a nezkrslujícím průhledem.

Sklo satináto je matné průsvitné sklo s jemnozrným stejnoměrným povrchem, má omezenou průhlednost, propouští světlo, ale není skrz něj vidět.

## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



# řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S PÍSKOVANÝMI MOTIVY



Celoskleněné dveře s pískovaným motivem (Letter 247)

Elegantní celoskleněné dveře s pískovanými motivy.



D37 P



D160



D32 P



D33 N

interiérové dveře

## CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 9-11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětikrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.

Pískované motivy se vyrábí speciální technologií, kdy dochází k otryskávání skla proudem jemného písku stlačeným vzduchem. Všechny motivy je možné pískovat jako negativ i pozitiv. Je možné pískovat nejen čiré sklo, ale také tzv. planibel (hnědý, šedý, modrý) a satináto (matelux).

## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídka pískovaných motivů dle katalogu výrobce. Možnost vlastního motivu.

# řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S GRAFIKOU



Grafosklo s motivem WAVE 848 – posuvné provedení (systém Trix heavy)

## CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s grafikou (tzv. Grafosklo) se vyrábí z bezpečnostního kaleného skla. Efekt dekorativního vzoru vzniká speciální jednostrannou nebo sendvičovou laminací s vnitřním digitálním potiskem nebo textilií. Celoskleněné dveře je možné vyrobit také kombinací Grafoskla a pískování.

## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Originální celoskleněné dveře s grafikou.



D43



FLOWER 044



PLANT 214




WAVE 848

Nabídka grafických motivů dle katalogu výrobce. Možnost vlastního motivu.




Dveřní světlíky (fixní prosklené díly) vyráběné na míru stavebnímu otvoru.



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM




ZÁRUBNĚ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ SE DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



Model DVEŘE SKLO 4/5 v dekoru wenge (CPL laminované), zárubeň s bočním světlíkem v dekoru wenge (CPL laminované)

# ŘEŠENÍ NA MÍRU – NESTANDARDNÍ ROZMĚRY A TVARY



Model PLNÉ dveře (výška 210 cm) v provedení posuvné na zed' v dekoru antracit (CPL laminované), garnýž v dekoru antracit (CPL laminované)



interiérové dveře



Model PLNÉ dveře (výška 210 cm) v bezfalcovém provedení v dekoru antracit (CPL laminované), bezfalcová obložková zárubeň v dekoru antracit (CPL laminované)

Model PLNÉ dveře (výška 250 cm) v provedení posuvné do pouzdra v dekoru bílá (EBC lakované), bezobložkové stavební pouzdro

Atypické dveře a zárubně jiných než standardních rozměrů.

Příklady řešení:




# 「 technické dveře」

# HPL DVEŘE



HPL PLNÉ – bezfalcové provedení v dekoru alpino (HPL laminované)

Dveře vysoce odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Široká škála unibarev a dřevodekorů (na str. 49).



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

HPL LAMINOVANÉ

## CHARAKTERISTIKA

HPL dveře mají vysoce odolnou povrchovou vrstvu, která je vhodná zejména do prostředí se zvýšeným provozem.

## PROVEDENÍ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ





# BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (2. a 3. bezpečnostní třída)





Bezpečnostní protipožární dveře B2  
v dekoru dub (CPL laminované)

Interiérové bezpečnostní dveře  
s požární odolností.



PLNÉ

technické dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CPL LAMINOVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HPL LAMINOVANÉ</span></li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DÝHOVANÉ</span></li> </ul>	<p>Dveře s bezpečnostními prvky (2. a 3. bezpečnostní třídy), které zajišťují ochranu majetku proti násilnému vniknutí. Disponují požární odolností 30 minut (EI/EW 30).</p>		

Nabídku dřevodekorů a barev  
řazených podle povrchových úprav  
najdete na str. 44, 45, 50.

# PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ (hladké EI 30 C0-C4/DP3; profilované EW 30 C0-C4/DP3)



Protipožární dveře PLNÉ v dekoru bílá (CPL laminované), obložková zárubeň VERTIKAL v dekoru bílá (CPL laminované)

Interiérové dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti.



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- |                |                |
|----------------|----------------|
| KAŠÍROVANÉ     | LAKOVANÉ PÓR   |
| CPL LAMINOVANÉ | EBC LAKOVANÉ   |
| SOFT CPL       | PVC FÓLIE      |
| POLYPROPYLEN   | HPL LAMINOVANÉ |
| LAKOVANÉ       | DÝHOVANÉ       |

Poznámka pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ: nejedná se o lakovaný povrch, ale o barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion, šedá Elephant).

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

## CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku.

## PROVEDENÍ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



# PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ (EI 30-C, EW 30-C)



Protipožární dveře VERTIKA SKLO v dekoru dub kubánský (CPL laminované), protipožární obložková zárubeň v dekoru dub kubánský (CPL laminované)

Interiérové prosklené dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti.



technické dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
CPL LAMINOVANÉ	Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku. Zasklívací rámečky z masivu, čiré požární sklo o tloušťce 7 mm (EW) nebo 17 mm (EI).		

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.

# PROTIHLUKOVÉ DVEŘE (vážená neprůzvučnost 30 – 38 dB)



Protihlukové dveře v dekoru jilm bílý (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL laminované)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem.



PLNÉ

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL LAMINOVANÉ

POLYPROPYLEN

DÝHOVANÉ

EBC LAKOVANÉ

Poznámka pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ: nejedná se o lakovaný povrch, ale o barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion, šedá Elephant).

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46.

## CHARAKTERISTIKA

U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohlítí. Jsou určeny do obložkové nebo kovové zárubně s těsněním. Hodnota hlukového útlumu 30 dB, 35 dB, 37 dB, 38 dB dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.

## PROVEDENÍ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



# PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (vážená neprůzvučnost 33 – 35 dB)



Protihlukové protipožární dveře v dekoru šedá (CPL laminované), protipožární obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL laminované)

Interiérové dveře se zvýšeným  
hlukovým útlumem a požární  
odolností.



PLNÉ

technické dveře

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL LAMINOVANÉ

DÝHOVANÉ

## CHARAKTERISTIKA

U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohltí. Hodnota požární odolnosti je 30 minut. Jsou určeny do protipožární obložkové nebo protipožární kovové zárubně s těsněním. Hodnota hlukového útlumu 33 dB, 34 dB, 35 dB dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.

## PROVEDENÍ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ





Klima dveře v dekoru wenge (CPL laminované)

Dveře se speciální výztuhou, která zabraňuje prostupu vlhkosti a tepla.



PLNÉ

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL LAMINOVANÉ

## CHARAKTERISTIKA

Klima dveře jsou vhodné do prostor, kde jsou rozdílnější klimatické podmínky (teplota a relativní vlhkost vzduchu). Například mezi středně vytápěné a vytápěné místnosti a hodí se i do koupelny, odvětrávané komory, chodby nebo pro oddělení schodiště.

## PROVEDENÍ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídka dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.

# vchodové dveře

# VCHODOVÉ DVEŘE



Vchodové dveře ZORA 6K  
s lazurou Ex2

Masivní vchodové dveře tloušťky 42 mm  
nebo 68 mm.



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAZURA

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

## CHARAKTERISTIKA

Vchodové dveře jsou vyrobeny z českého délkově napojovaného (cinkovaného) masivu. Dveře tl. 42 mm lze osadit i do ocelové zárubně. Dveře tl. 68 mm jsou dodávány včetně rámové zárubně. Vnitřní prostor těchto dveří je zateplený izolací.

## PROVEDENÍ



## MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ





「  
zárubně  
」

# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Detail spoje na pokos  
(zárubeň konstrukce SEPOS)



Obložková zárubeň konstrukce SEPOS v řezu

# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIKAL



Detail spoje na tupo  
(zárubeň konstrukce SEPOS)



Obložková zárubeň Vertikal konstrukce SEPOS v řezu

## DRUHY

- ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE
- ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)
- ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ
- ZÁRUBEŇ REVERZNÍ
- ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU

## DRUHY

- ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE
- ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)
- ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ
- ZÁRUBEŇ REVERZNÍ

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- CPL LAMINOVANÉ
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- LAKOVANÉ
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE
- DÝHOVANÉ
- MASIVNÍ
- LAKOVANÉ pro dveře EBC

## KONSTRUKCE

Standardní konstrukce dle ČSN, design: svislé a vodorovná část zárubně spojené tzv. "na pokos" (pod úhlem 45°).

Použití: obložková zárubeň je určena pro zeď od tloušťky 8 cm, horní hranice tloušťky zdi je téměř libovolná.

Výjimky: zárubeň pro celoskleněné dveře, zárubeň protipožární, zárubeň bezfalcová – pro zeď od tloušťky 10 cm.

Poznámka: Dýhované a masivní obložkové zárubně mají mírně odlišnou konstrukci.

Nabídka dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51.

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- CPL LAMINOVANÉ
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE
- LAKOVANÉ pro dveře EBC

## KONSTRUKCE

Standardní konstrukce dle ČSN, design: svislé a vodorovná část zárubně spojené tzv. "na tupo" (pod úhlem 90°).

Použití: obložková zárubeň je určena pro zeď od tloušťky 8 cm, horní hranice tloušťky zdi je téměř libovolná.

Výjimky: zárubeň bezfalcová – pro zeď od tloušťky 10 cm.

Nabídka dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51.

# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ) 60 mm



OKZ 60 mm konstrukce SEPOS - detail spoje na pokos (nadpraží a zámkový díl)



OKZ 60 mm konstrukce SEPOS v řezu

## DRUHY

- **OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **OKZ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

CPL LAMINOVANÉ

SOFT CPL

POLYPROPYLEN

FÓLIE BÍLÁ PÓR

PVC FÓLIE

## KONSTRUKCE

OKZ se záklopovou obložkou šířky 60 mm je vhodné pro obložení standardních kovových zárubní. OKZ se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci bez hrubých bouracích a stavebních prací.

Design: svislé a vodorovná část zárubně spojené tzv. "na pokos" (pod úhlem 45°)

# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ) 85 mm



OKZ 85 mm konstrukce SEPOS - detail spoje na pokos (nadpraží a zámkový díl)



OKZ 85 mm konstrukce SEPOS v řezu

## DRUHY

- **OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **OKZ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

pouze dekory: buk, javor

CPL LAMINOVANÉ

pouze dekory buk, dub, javor, hruška, ořech

## KONSTRUKCE

OKZ se záklopovou obložkou šířky 85 mm se používá především v panelových domech, kde jsou tzv. kovové zárubně "s nosem". OKZ se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci bez hrubých bouracích a stavebních prací.

Design: svislé a vodorovná část zárubně spojené tzv. "na pokos" (pod úhlem 45°)

# DEKORY

## KAŠÍROVANÉ



buk



dub



javor



olše



ořech



kombi ořech



dub japonský



dub sonoma




dub tmavý



makasar

## CPL LAMINOVANÉ STANDARD



bílá



buk



dub



javor



ořech



olše



šedá



hruška



wenge

## CPL LAMINOVANÉ PREMIUM



avola (3D)



authentic (3D)



natural (3D)




nebrasca (3D)



bardolino vertikální (3D)

## CPL LAMINOVANÉ PREMIUM



vanilka



kamenná



antracit

## CPL LAMINOVANÉ EXKLUZIV



molina (3D)

## CPL LAMINOVANÉ EXKLUZIV PLUS



dub sukatý vertikální (3D)



dub sukatý horizontální (3D)



palisandr bílý vertikální (3D)



palisandr bílý horizontální (3D)




dub grafit vertikální (3D)



dub grafit horizontální (3D)

## CPL LAMINOVANÉ SPECIAL



jilm bílý (3D)




dub kubánský (3D)




bardolino horizontální (3D)

## POLYPROPYLEN



bílá s pórem (3D)



bílá Lion



jasan (3D)



malaga (3D)



pamplona (3D)



šedá Elephant


Dekory bílá Lion a šedá Elephant jsou určeny pouze pro zárubně a technické dveře.

Dřevodekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekory jsou určeny pouze pro dveře, na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikálně.

Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

# DEKORY

## LAKOVANÉ




bílá



odstíny RAL

## LAKOVANÉ PÓR



bílá



odstíny RAL

## PVC FÓLIE



buk



dub




javor



olše

Poznámka: Povrchová úprava PVC fólie je určena pouze pro dveře řady MASONITE (a zárubně k nim). Povrchová úprava LAKOVANÉ PÓR je určena pouze pro dveře řady MASONITE, zárubně k těmto dveřím zvolte v povrchové úpravě FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylenovou fólii, která barevně odpovídá dveřím z této řady).

## EBC LAKOVANÉ



bílá



šedá

Poznámka: Povrchová úprava EBC LAKOVANÉ je určena pouze pro dveře řady EBC. Dekor šedá lze pouze pro modely: EBC PLNÉ, EBC VERTIKA SKLO, EBC DOMINANT SKLO, EBC 2/3 SKLO, EBC 3/4 SKLO.

Pro EBC dveře zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru bílá Lion nebo šedá Elephant (jedná se o fólii barevně odpovídající dveřím EBC) nebo zárubeň LAKOVANOU pro dveře EBC v dekoru bílá nebo šedá (jedná se o více vrstvý polyuretanový nástřik, který barevně i opticky odpovídá dveřím EBC).

# DEKORY

## KAŠÍROVANÉ



dub severský



dub stříbrný – šedý



ořech rustikální



dub sonoma




dub podzimní



borovice bělená

## SOFT CPL



bílá modern



wenge modern



dub modern



jasan modern

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pro všechny řady dveří rámových, PLNÝCH hladkých dveří včetně protipožárních hladkých (a zárubní).




## HPL LAMINOVANÉ UNIBARVY



polar white



alpino



surf



folkstone



oyster grey



mouse



storm



terril



diamond black



carnaval



chrome yellow



thistle



tahiti



vibrant green

## HPL LAMINOVANÉ DŘEVODEKORY



vintage wood



bio oak



nocturne wood



punga wood

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pouze pro dveře z řady HPL.

# DEKORY - DÝHY

## DÝHOVANÉ S VERTIKÁLNÍ KRESBOU



dýha buk (v)



dýha dub (v)



dýha javor (v)



dýha ořech (v)



dýha dub sukatý (v)



dýha dub bělený (v)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří a zárubní (včetně technických dýhovaných dveří).

## DÝHOVANÉ S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU



dýha buk (h)



dýha dub (h)



dýha javor (h)



dýha ořech (h)



dýha dub sukatý (h)



dýha dub bělený (h)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří (včetně technických dýhovaných dveří). Na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikální.

## LAZURY PRO MASIVNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE



IN0



IN1



IN2



IN3



IN4



IN5



IN6



IN7



IN8



IN9

## LAZURY PRO MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE



EX1



EX2



EX3



EX4



EX5



EX6




EX7



EX8



EX9



Poznámka: Sklo kůra bronz určeno pro profilované dveře řady Masonite. Všechny řady rámových dveří pouze s pískovaným sklem.

## VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ



falcové provedení



bezfalcové provedení



reverzní provedení



otočné dveře jednokřídle a dvoukřídle



posuvné dveře na zeď jednokřídle a dvoukřídle



posuvné dveře do pouzdra jednokřídle a dvoukřídle



bezpečnostní dveře



protipožární dveře



protihlukové dveře



klíma dveře



vnitřní výplň voština



vnitřní výplň dutinková dřevotřískka



vnitřní výplň MDF



vnitřní výplň z masivního dřeva

# KOMPLETNÍ SLUŽBY SEPOS

